

רועי שניר - סופר סת"ם ומגיה מוסמך
ס"ת, תפילין, מזוזות, מגילות, הגהות מחשב,
בדיקה ושיפוץ תפילין, רצועות ועוד...


ש"ל 71 יד בנימין - 054-747-4415 ROEESNIR@GMAIL.COM



IRIScan™ Express 4



סדר התקנה ועבודה



1. הורד את הקובץ [הזה](#), והפעל אותו.

2. לאחר שהקובץ נפתח – יש לבחור את אפשרות 2.

אם ברצונך לסרוק גם באופן עצמאי (ללא קשר לדיוקי סופרים)
התקן גם את 3.




IRIScan™ Express 4

cd19n072

www.irislink.com

3. לאחר שהתוכנה הותקנה, אתחל את המחשב. וודא שהמחשב מזהה את הסורק, ע"י קליק ימני על סמל ה"חלונות" (התחל), ובחירת "מנהל ההתקנים" תחת "התקני דימות", אמור להופיע IRIScan



4. פתח את "דיוקי סופרים", כנס ל-"כלים", "אפשרויות..." , ו- "צילום".

5. שנה את ה-"סוג" ל- "התקן TWAIN", ושורה מתחת "סורק" בחר IRIScan Express 4.



אם התוכנה תיסגר, הפעל אותה מחדש.

6. לחץ על על לחצן הסריקה / צילום  ו-אישור.

7. חלון "מאפיני הסורק" יפתח. שים לב להגדיר כאן הכל נכון. (ההגדרה היא חד פעמית).

מאפיני סורק

מידע | הגדרות | מסמך | תמונה

☐ צבע אוטומטי עמוד קדמי
☐ צבע עמוד קדמי
☒ גורני אפור עמוד קדמי
☐ שחור לבן עמוד קדמי

☐ צבע עמוד אחורי
☐ גורני אפור עמוד אחורי
☐ שחור לבן עמוד אחורי

סוג הסריקה: מסמך

חיקון בחירות: 80

בחירות: 0

ניגודיות: 0

רזולוציה: Custom - 500

הפיכת רקע: שחור על גבי לבן

מקור הנייר: מזין דפים

הגדרות קבועות: תפילין

התאמת צבעים: ללא

בירית מחדל ביטול סרוק

עבור ללשונית "מסמך" והגדר:

מאפיני סורק

מידע | הגדרות | מסמך | תמונה

חיתוך: זיהוי סוף מסמך

איזור סריקה: נייר ארוך (> 32 אינצ'ים)

מיקום ראשית-X: 0.0
 מיקום ראשית-Y: 0.0

רוחב: 32
 אורך: 812.8

שריקת יתר: שמאל: 0.0
 ימין: 0.0

למעלה: 0.0
 למטה: 0.0

אפשרויות רקע: רקע לבן


יחידה: מילימטרים

חזנה
 זמן המתנה לדף הבא: 10 שניות

בירית מחדל ביטול סרוק

- האיזור המסומן בירוק קובע את רוחב הסריקה. הגדר 32 מ"מ לתפילין, 120 מ"מ למזוזה 12, 150 מ"מ למזוזה 15 וכן על זה הדרך. (אפשר לשנות לפי הצורך)

- האזור המסומן בכחול, נותן אפשרות להכניס מזוזות / פרשיות אחת אחרי השניה ברצף, מבלי ללחוץ על סריקה / צילום כל פעם מחדש.
- תפילין של יד – סורקים כפרשיה 000, ואח"כ לוחצים על "עריכה", "הפרדת פרשיות". אותו דבר בתפילין של יד דר"ת, התוכנה יודעת לשים כל פרשיה במקומה.



- אם אורך הפרשיות של יד יותר ארוך מ-32 אינצ' (מצוי בד"כ בשימוש רב או חב"ד), סרוק פרשיה פרשיה. 001, הכנס את הפרשיה לסורק, ומיד כשהפרשה הראשונה תסתיים, משוך את השאר במהירות. א"כ, חתוך בצורה ידנית את הפרשיה הנדרשת. חזור על הפעולה כמספר הפרשיות.
- מומלץ לפתוח את הסורק (עי משיכה כלפי מעלה) ולהדביק מדקה לבנה על הזכוכית התחתונה. כך לא יהיה רקע שחור.



בהצלחה

להטחת / האחת ניתן ליצור קשר בשמחה.